

NEUROLOGIE

Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

SUJET : 1

QUESTION N°1 :

Quelles sont les formes cliniques de SEP ? Définissez-les brièvement.

QUESTION N°2 :

Quels éléments permettent, d'après les critères de McDonald de 2017, le diagnostic de SEP dès la première poussée ?

QUESTION N°3 :

Que répondre face à l'expression d'une inquiétude sur la vaccination en cas de SEP traitée ? Quelles précautions particulières sont à prendre en cas de de traitement immunosuppresseur ?

QUESTION N°4 :

Citer les principes de prise en charge des troubles urinaires observés au cours de la sclérose en plaques.

SUJET : 2

QUESTION N°1 :

Devant une perte de connaissance, quels éléments cliniques sont fortement évocateurs d'une crise d'épilepsie généralisée.

QUESTION N°2 :

Lister les intérêts et limites de l'électroencéphalogramme au décours d'un malaise avec perte de connaissance.

QUESTION N°3 :

Citer les critères de mise en route d'un traitement antiépileptique.

QUESTION N°4 :

Quels sont les critères de choix d'un traitement médicamenteux antiépileptique ?

QUESTION N°5 :

Quelles sont les informations importantes à donner à un homme jeune débutant un traitement dans le cas d'une épilepsie ?



SUJET : 3

QUESTION N°1 :

Enumérer les principaux sinus veineux intracrâniens.

Lesquels sont le plus souvent le siège d'une thrombose veineuse cérébrale ?

QUESTION N°2 :

Chez un patient présentant une hémiparésie depuis quelques heures, citer les principaux arguments cliniques qui seraient en faveur d'une thrombose veineuse cérébrale.

QUESTION N°3 :

Lister les principales causes de thrombose veineuse cérébrale.

QUESTION N°4 :

Citer les anomalies qui, sur l'imagerie cérébrale, confortent le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale ?

QUESTION N°5 :

Quelle est la principale mesure thérapeutique précoce face à une thrombose veineuse cérébrale ?

SUJET 4 :

QUESTION N°1 :

Enumérer les différentes explorations réalisables en électroneuromyographie de routine.

QUESTION N°2 :

Quelles sont les deux types de neuropathies périphériques graves nécessitant une prise en charge urgente ?

QUESTION N°3 :

Quelles sont les 3 principales catégories étiologiques des neuronopathies sensitives ?

QUESTION N°4 :

Citer les trois syndromes canaux les plus fréquents.

QUESTION N°5 :

Citer les caractéristiques d'un tracé neurogène en électromyographie.