

ORL

Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

Question 1 :

Quel(s) test(s) d'audiométrie objective peut (peuvent) être effectué(s) dans le cadre du dépistage néonatal de la surdité ? Décrivez-en 2-3 lignes le principe de ce(s) test(s) et quelles parties du système auditif sont testées ?

Question 2 :


Décrire les balises anatomiques lors de la réalisation d'une masto-antro-atticotomie

Question :3

Citer les 2 intérêts des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral ?

Question 4 :

Vous effectuez une audiométrie chez un patient âgé de 40 ans se plaignant d'une hypoacousie gauche. Vous avez déterminé les seuils en conduction aérienne des 2 côtés et en conduction osseuse à droite comme indiqué sur l'audiométrie ci-dessous. Décrivez comment vous allez poursuivre en 3-4 lignes ?



Question 5 :

Citez les 6 caractéristiques que vous devez rechercher pour caractériser un nystagmus positionnel.

Question 6 :

Citez les caractéristiques diagnostics de la maladie de Menière ?



Question 7 :

Décrivez les résultats potentiellement attendus lors de la réalisation d'un Potentiel évoqué otolithique myogénique cervical (PEOM ou VEMP) chez un patient ayant un syndrome de minor droit.

Question 8 :

Quels critères mesurez-vous dans une épreuve vestibulaire rotatoire ?

Question 9 :

Citer les éléments constitutifs de la pyramide nasale

Question 10 :

Citer les trois systèmes artériels vascularisant la muqueuse nasale

Question 11 :

Citer cinq dangers anatomiques de l'éthmoïdectomie

Question 12 :

Citer cinq dangers anatomiques lors de la chirurgie sphénoïdale

Question 13 :

Quels examens d'imagerie sont recommandés dans le bilan d'un adénocarcinome naso-sinusien ?

Question 14 :

Quelles sont les 5 paires crâniennes impliquées dans la déglutition haute ?

Question 15 :

Quels critères cliniques retenez-vous en faveur d'une origine néoplasique d'une tumeur de la parotide ?

Question 16 :

Décrivez les signes cliniques d'une dyspnée laryngée chez un enfant de 18 mois.

Question 17 :

Quels diagnostics différentiels de la laryngite aigue sous glottique doivent être recherchés systématiquement chez un enfant de 18 mois?

Question 18 :

Quelles sont les indication de l'amygdalectomie chez un enfant ?


Question 19 :

Citez les muscles intrinsèques du larynx.

Question 20 :

Chez ce patient présentant une surdité de transmission, citez les structures anatomiques désignées par les flèches et donner le diagnostic probable.





:

Question 21

Citez les 3 bactéries les plus fréquemment incriminées dans les otites moyennes aiguës de l'enfant ?

Question 22 :

Sur quels arguments décidez-vous de ne pas prescrire d'antibiotique dans une otite moyenne aiguë chez un enfant ?



Question 23 :

Quelles sont les indications de la paracentèse dans une otite moyenne aigue chez un enfant ?

:

Question 24

Citez les critères paracliniques qui font poser l'indication d'une exploration chirurgicale d'un nodule unique de 2,1 cm de la glande thyroïde ?

Question 25 :

Quels sont les marges de sécurité recommandées lors de l'exérèse d'une tumeur cutanée de la face, pour un carcinome basocellulaire de bon pronostic, une maladie de Bowen, et un mélanome avec Breslow 1mm ?