

MEDECINE URGENCE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

QUESTION 1 :

Quels sont les trois éléments composant la triade létale dans la prise en charge d'un choc hémorragique ?

QUESTION 2 :

Vous recevez aux urgences un patient de 67 ans, autonome, suivi pour une insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Il est adressé pour un œdème aigu pulmonaire. Voici ses gaz du sang à son arrivée sous oxygène 4L/min aux lunettes : pH 7,20 ; PO₂ 98 mmHg ; PCO₂ 65 mmHg ; HCO₃ 20 mmol/L. Analyser ces gaz du sang et proposer une méthode ventilatoire recommandée dans ce contexte.

QUESTION 3 :

Dans le cadre d'un traumatisme de cheville, quels sont les critères devant amener à la réalisation d'une radiographie ? Donner le nom de la règle correspondante et les différents items qui la composent.

QUESTION 4 :

Quelle voie d'abord doit être utilisée en cas d'échec de pose d'une voie veineuse périphérique lors d'un arrêt cardio-respiratoire ?

QUESTION 5 :

Lors d'un choc anaphylactique, quel médicament doit être utilisé en 1^{ère} intention ? Donner son nom, la posologie et la voie d'administration.

QUESTION 6 :

Vous réalisez une FAST échographie pour un patient traumatisé sévère, voici l'image que vous obtenez en hypochondre droit. Quel est votre diagnostic ?



QUESTION 7 :

Quel geste allez-vous réaliser en urgence et en 1^{ère} intention dans le cadre d'un pneumothorax complet accompagné d'un état de choc et d'une détresse respiratoire aiguë ? Donner les détails de la réalisation de ce geste.

QUESTION 8 :

Que devez-vous obligatoirement associer à une contention physique chez un patient agité et/ou agressif ?

QUESTION 9 :

Quel(s) traitement(s) est (sont) recommandé(s) pour la prise en charge d'une hypercalcémie maligne (soit calcémie > 3,7 mmol/L) ?

QUESTION 10 :

Quel est l'antidote spécifique utilisé lors de l'intoxication grave à la digitaline (DIGOXINE) ?

QUESTION 11 :

Quelle dose de Kétamine est recommandée pour induire la narcose chez un patient lors de l'induction en séquence rapide ?

QUESTION 12 :

Quel type de soluté de remplissage est recommandé lors du remplissage et de l'hydratation des premières 24 heures d'un patient brûlé grave ?

QUESTION 13 :

Vous prenez en charge en SMUR un patient pour un traumatisme crânien grave isolé. Il n'a pas bénéficié d'imagerie ou de doppler transcrâniens. Quelle cible tensionnelle allez-vous rechercher pour assurer une neuroprotection optimale pendant le transport ?

QUESTION 14 :

Devant un arrêt cardiorespiratoire sur rythme choquable, quand administrer de la cordarone et à quelle posologie ?

QUESTION 15 :

Quelle règle utilisez-vous pour évaluer la surface cutanée brûlée chez un adulte.

QUESTION 16 :

Quel est le traitement de 1^{ère} intention d'une intoxication au monoxyde de carbone

QUESTION 17 :

Devant un patient de 65 ans aux antécédents cardio-vasculaires, quel diagnostic différentiel devez-vous évoquer devant un premier épisode de douleur mimant une colite néphrétique gauche ?



QUESTION 18 :

Que devez-vous vérifier chez un patient présentant une plaie très souillée ?

QUESTION 19 :

Quel est le seuil transfusionnel en globules rouges chez un patient jeune sans antécédant (valeur en dessous de laquelle vous devez faire une transfusion de globules rouges) ?

QUESTION 20 :

Quel traitement initiez-vous en première intention devant une décompensation acido cétosique en attendant les résultats du bilan biologiques ?

QUESTION 21 :

Devant une crise convulsive chez un enfant de 4 ans, Quel traitement initial administré ? A quelle posologie ? Par quelle voie d'administration ?

QUESTION 22 :


Quel diagnostic évoquez-vous devant un enfant présentant une douleur avec impotence du bras après avoir été retenu par le bras ?

QUESTION 23 :

Devant une douleur thoracique, quels sont les éléments en faveur d'une origine coronarienne ?

QUESTION 24 :

Décrire l'électrocardiogramme suivant :



QUESTION 25 :

Devant un syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment ST distant de 30 minutes d'un centre interventionnel, quel traitement administrez-vous avant transfert?