

SAGE-FEMME

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

SUJET 1 : GYNECOLOGIE

QUESTION 1 : Infection à HPV

- 1.1) Donnez la définition et le mode de transmission.
- 1.2) Quels sont les tests de dépistage disponibles ?
- 1.3) Quel est l'intérêt du dépistage ?
- 1.4) A partir de quel âge débute-t-on le dépistage ?
- 1.5) Peut-on faire ce dépistage pendant la grossesse ?
- 1.6) Quels sont les moyens de prévention des lésions du col utérin ?
- 1.7) Qui est concerné par la vaccination ?
- 1.8) A partir de quel âge vaccine-t-on ?

QUESTION 2 :

Expliquez les modalités du dépistage organisé du cancer du sein.

QUESTION 3 :

Quelles sont les principales contre-indications à une contraception oestro-progestative ?



SUJET 2 : OBSTETRIQUE

QUESTION 1 :

- 1.1) Quelles sont les 2 principales modalités de présentation du siège ?
- 1.2) Quels sont les principaux facteurs favorisant de cette présentation ?
- 1.3) Quel est le terme optimal pour réaliser une version par manœuvre externe ?
- 1.4) Une sage-femme peut-elle la réaliser ?
- 1.5) Quelle surveillance doit-on mettre en œuvre avant et après la VME pour évaluer le bien-être fœtal ?
- 1.6) Quels sont les critères maternels d'acceptation d'une voie basse à terme ?
- 1.7) Quels sont les critères fœtaux d'acceptation d'une voie basse à terme ?
- 1.8) Quels sont les principaux risques obstétricaux d'un accouchement en présentation du siège ?
- 1.9) En quoi consiste la méthode Vermelin ?
- 1.10) Quelles sont les modalités possibles de déclenchement sur une présentation du siège ?

QUESTION 2 :

Mme T. est de groupe sanguin O Rh- et son conjoint O Rh+. Un génotypage fœtal réalisé à 14 SA a diagnostiqué un fœtus de Rh+.

- 2.1) Quelle est votre prise en charge concernant la prévention de l'allo-immunisation Rh pendant la grossesse ?
- 2.2) Que faites-vous en post-partum ?

QUESTION 3 : Pré-éclampsie

- 3.1) Donnez la définition.
- 3.2) Quels sont les signes cliniques de gravité ?
- 3.3) Quels sont les signes biologiques de gravité ?



3.4) Quelles sont les principales complications fœtales et néonatales de la pré-éclampsie ?

3.5) Quelles sont les indications d'administration anténatale de Sulfate de Magnésium ?

QUESTION 4 :

Etiologies des métrorragies au 3^{ème} trimestre de la grossesse et pendant le travail

QUESTION 5 :

Définition de l'hémorragie du post-partum



SUJET 3 : NEONATOLOGIE

Vous accueillez pour son accouchement madame A, primipare, diabétique de type I depuis l'âge de 11 ans. Elle est à 40 SA mais le poids du bébé est estimé à 2300 g.

QUESTION 1 :

Quelles complications potentielles per et post-natales immédiates pour l'enfant devez-vous envisager dans cette situation ?

QUESTION 2 :

A la naissance, les mensurations de l'enfant évoquent un retard de croissance harmonieux. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce de meilleur ou de moins bon pronostic que le retard de croissance disharmonieux ?

QUESTION 3 :

Quels seraient les facteurs de mauvais pronostic d'évolution à long terme chez un bébé hypotrophe ?

QUESTION 4 :

Pourquoi va-t-on conseiller à ces parents un suivi par un pédiatre ?

QUESTION 5 :

Dans le cadre de l'arrêté concernant le dépistage néonatal, quelles maladies non issues d'une erreur innée du métabolisme sont actuellement dépistées systématiquement chez tous les bébés en France ?