

PÉDIATRIE

Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

Sujet :

Ilyes âgé de 18 mois, est hospitalisé pour anémie à 6g/dl.

Question N°1 :

Quelles sont les caractéristiques cliniques de l'anémie liée à un déficit en G6-PD ?

Question N°2 :

Quels sont les éléments de l'anamnèse qui plaideront pour un déficit en G6-PD ?

Question N°3 :

Citez les cardiopathies à risque élevé pour lesquelles une prophylaxie par antibiotiques est indiquée avant des soins à risque élevé.

Question N°4 :

Un garçon de 12 ans arrive aux urgences pour un malaise avec perte de connaissance. Evoquez les éléments à rechercher à l'interrogatoire qui vont vous orienter vers une cause cardiologique

Question N°5 :

Citer deux cardiopathies dans lesquelles la prostaglandine E (prostine) est indiquée à la naissance

Question N°6 :

Citez les deux effets secondaires les plus fréquents du traitement par prostine®



Question N°7 :

Quel score de sévérité du syndrome hémorragique est utilisé dans le Purpura Thrombopénique Idiopathique ?

À partir de quelle valeur de ce score et/ou à quel nombre de plaquettes doit-on administrer un traitement et lequel en première intention ?

Question N°8 :

Dans le cadre d'une surcharge en fer post-transfusionnelle, quels sont les organes principalement touchés ?

À quel taux de ferritine un traitement est-il nécessaire ?

Question N°9 :

Quelles vaccinations faut-il réaliser après une splénectomie ?

Question N°10 :

Si apparition d'une fièvre 15 minutes après le début d'une transfusion, quelles actions immédiates devez-vous réaliser ?

Question N°11 :

Quelles sont les manifestations cliniques et biologiques typiques d'un syndrome hémolytique et urémique (SHU) et quelles explorations sont à prévoir et quelle sont les grandes lignes de la prise en charge ?

Question N°12 :

Quelles sont les explorations et les étiologies « des urines rouges » en pédiatrie ?

Question N°13 :


Lors d'une consultation de suivi d'un asthme chez l'enfant, quels diagnostics différentiels doivent être évoqués ?



Question N°14 :

Clément, 12 ans, présente une perte de 5 kilos en 6 mois associée à une asthénie. Depuis 3 mois, il se plaint d'une douleur thoracique fluctuante majorée en décubitus antérieur. Sa mère décrit des pics de fièvre à 38,5°C pluri hebdomadaires. Une IRM a été réalisée.

Quels sont les deux diagnostics à évoquer ?



Question N°15 :

Léa, âgée de 4 ans, présente depuis 3 mois des réveils nocturnes au rythme de 5 à 7 par nuit, associés à des ronflements et une nycturie. L'examen clinique objective une hypertrophie amygdalienne.

Quelle mesure préconisez-vous ?

Question N°16 :

Citez les principales caractéristiques clinique, biologiques et radiologiques de la sténose du pylore ?

Question N°17 :

Quelles sont les principales caractéristiques d'un ictère simple chez le nouveau-né ?



Question N°18 :

Quels sont les critères d'une crise convulsive hyperthermique compliquée ?

Question N°19 :

Chez l'enfant présentant une céphalée, quels sont les éléments justifiant la réalisation d'une imagerie cérébrale ?

Question N°20 :

Quels sont les critères cliniques majeurs dans la forme typique de la maladie de KAWASAKI?

Quelles sont les mesures thérapeutiques ?