

MEDECINE D'URGENCE

Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

Sujet :

Question N°1 :

Que signifient les lettres de l'acronyme MEOPA ?

Question N°2 :

Quels sont les signes cutanés évocateurs d'un état de choc hémorragique ?

Question N°3 :

Entre les différentes valeurs de pression artérielle, laquelle permet de mieux évaluer les résistances vasculaires systémiques ?

Question N°4 :

Quels sont les « 4 H » à rechercher comme cause d'arrêt cardiaque ?

Question N°5 :

Citez deux signes échocardiographiques avec spécificité > 90% pour l'embolie pulmonaire ?

Question N°6 :

Quelle dose IV de furosémide administrer à un patient atteint d'un œdème aigu pulmonaire cardiogénique traité uniquement par bisoprolol ?



Question N°7 :

Quels sont les 5 critères de crise convulsive fébrile simple chez un enfant ?

Question N°8 :

Quelle prise en charge thérapeutique entreprenez-vous chez un nourrisson de 14 mois qui consulte pour une toux rauque, aboyante associée à un stridor de repos, un tirage intercostal modéré et une fièvre à 38,2°C ?

Question N°9 :

Quels sont les signes de détresse respiratoire qui constituent le score de Silverman ?

Question N°10 :

Quels sont les trois éléments physiopathologiques qui contribuent à l'obstruction bronchiolaire au cours d'une crise d'asthme.

Question N°11 :

Citez quatre toxidromes.

Question N°12 :

Pourquoi une hyponatrémie d'installation rapide est responsable de signes neurologiques ?

Question N°13 :

Un patient de 22 ans se présente aux urgences avec des douleurs abdominales et une altération de l'état général. Le bilan biologique, prélevé sur du sang artériel est le suivant :

pH : 7,22	Na : 142 mmol/L
PaCO ₂ : 20 mmHg	Cl : 104 mmol/L
Bicarbonates : 8 mmol/L	Réserve alcaline : 8,5 mmol/L
PaO ₂ : 86 mmHg	Créatinine : 105 mcmmol/L

Quel trouble acidobasique présente le patient ?



Question N°14 :

Citer les trois axes thérapeutiques nécessaires pour prendre en charge un patient présentant une décompensation acido-cétosique d'un diabète sucré de type 1 ?

Question N°15 :

Quels sont les 3 critères définissant le choc septique ?

Question N°16 :

En cas de purpura fulminans, citez la classe thérapeutique du médicament que vous devez administrer en urgence. Précisez la voie d'administration.

Question N°17 :

Citez 5 facteurs d'agressions cérébrales secondaires d'origine systémique ?

Question N°18 :

Quel est le premier geste thérapeutique à réaliser en cas d'anaphylaxie chez l'adulte ? Quelle modalité d'administration, quelle dose ?

Question N°19 :

En cas d'intoxication aux antidépresseurs tricycliques, quel examen devez-vous réaliser systématiquement ?

Question N°20 :

Quels sont les deux indications principales de la ventilation non invasive en cas de détresse respiratoire ?

Question N°21 :

Quelle est la fourchette attendue de pression artérielle systolique chez un patient présentant un état de choc hémorragique non contrôlé en l'absence de traumatisme crânien ?



Question N°22 :

Quel est le score de Glasgow (détailler le score oculaire, verbal et moteur) de ce patient :



- aucune activité ni spontanée ni à la demande.
- ouvre les yeux, grogne et amène sa main vers la stimulation douloureuse.

Question N°23 :

Quelles sont les deux types d'intoxication que l'on doit évoquer suite à un incendie en milieu clos ?

Question N°24 :

ECG réalisé chez une personne âgée retrouvée au sol avec lésions de décubitus. Quel est votre diagnostic ? Quel traitement administrez-vous en première intention :



Question N°25 :

En cas de situation sanitaire exceptionnelle, qui définit et coordonne la stratégie médicale permettant de prendre en charge les victimes dans un établissement de santé ?

Question N°26 :

Quel est le délai pour réaliser une TDM cérébrale chez un traumatisé crânien à risque intermédiaire ?