

RÉSERVÉ AU
SERVICE
ARCHIVES

COLLER ICI VOTRE
ÉTIQUETTE CANDIDAT

**CONCOURS DE L'INTERNAT
EN ODONTOLOGIE**

RÉSERVÉ AU
SERVICE
ARCHIVES

ÉPREUVE D'EXERCICES CLINIQUES

Consignes pour les candidats

- 1 - Assurez-vous que le cahier est complet : les pages doivent se suivre sans interruption **de la page 1 à la page 25.**
- 2 - Pour chaque question, un cadre vous est réservé afin que vous y portiez vos réponses. Seules les informations contenues dans ce cadre seront prises en compte lors de la correction. **Vous ne devez rien inscrire en dehors de ce cadre et ne porter aucun signe distinctif sur le cahier, sous peine d'une annulation de votre épreuve.**
- 3 - Utilisez uniquement des encres de couleur bleue ou noire. **L'utilisation de surligneur est interdite.**
- 4 - **Répondez impérativement dans l'ordre des questions. Numérotez chaque question.**
- 5 - N'arrachez aucune page du cahier d'épreuves.
- 6 - Ne joignez **aucun brouillon**, quel qu'il soit, à votre cahier d'épreuves. Il ne sera **pas corrigé.**
- 7 - Avant de rendre vos cahiers d'épreuves, vous devez coller votre étiquette d'identification sur chaque cahier, à l'emplacement prévu sur le coupon détachable .

Règles

Les téléphones portables, lecteurs, organisateurs, etc., doivent être éteints et rangés dans vos sacs.

Dès l'instant où vous aurez reçu les sujets jusqu'à celui où vous aurez rendu vos cahiers d'épreuves, toute communication est interdite, quel qu'en soit le prétexte ou la nature. En cas de besoin, adressez-vous exclusivement aux surveillants présents dans la salle.

Vous devez vous conformer aux annonces faites avant et pendant l'épreuve.

Vous ne pourrez quitter la salle qu'à la fin de l'épreuve et après comptage des cahiers d'épreuves.

Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée par l'exclusion du concours conformément à la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics


ÉPREUVE DE QUESTIONS

Exercice clinique : 30 points et 1/4 d'heure par épreuve

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE-ENDODONTIE

ÉNONCÉ

Une patiente âgée de 60 ans consulte pour un contrôle. Un bilan radiologique est réalisé. Une lésion péri-apicale est mise en évidence sur la dent n°12. Les tests cliniques réalisés sur cette dent (tests de sensibilité, palpation, percussion) sont négatifs.



QUESTIONS

QUESTION N° 1 :

Quel est votre diagnostic pour la dent n°12 ?

QUESTION N° 2 :

En vous basant sur la radiographie, quelles difficultés sont attendues pour la prise en charge de la dent n°12 ?

QUESTION N° 3 :

Discutez les options thérapeutiques envisageables dans cette situation.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE-ENDODONTIE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE-ENDODONTIE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE-ENDODONTIE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE-ENDODONTIE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE-ENDODONTIE


CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PÉDODONTIE

ÉNONCÉ

Vous recevez en consultation un patient âgé de 6 ans. Il vous rapporte des moqueries à l'école liées à son incisive et il s'inquiète de l'aspect de cette dent.



QUESTIONS

QUESTION N° 1 :

En vous appuyant sur les documents présentés, qu'observez-vous sur cette dent en lien avec le motif de la consultation ?

QUESTION N° 2 :

Quelles sont les hypothèses diagnostiques ?

QUESTION N° 3 :

Quel est le diagnostic le plus probable ? Justifiez.

PÉDODONTIE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PÉDODONTIE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PÉDODONTIE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PÉDODONTIE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PÉDODONTIE


CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PATHOLOGIE-CHIRURGICALE

ÉNONCÉ

Un patient se plaint de passage d'eau par le nez du côté droit lorsqu'il boit depuis l'avulsion de la dent n°15 réalisée deux mois auparavant. Il vous signale un antécédent d'accident vasculaire cérébral et prend au long cours 5 mg d'apixaban. L'examen clinique montre la situation suivante (voir figure).



QUESTIONS

QUESTION N° 1 :

A quelle famille appartient l'apixaban ?

QUESTION N° 2 :

Quelle est la cible thérapeutique de l'apixaban ?

QUESTION N° 3 :

Quel est votre diagnostic ? Justifiez votre réponse.

QUESTION N° 4 :

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-vous ? Justifiez votre réponse.

QUESTION N° 5 :

Un traitement chirurgical est-il possible ? Justifiez votre réponse.

PATHOLOGIE-CHIRURGICALE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PATHOLOGIE-CHIRURGICALE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PATHOLOGIE-CHIRURGICALE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PATHOLOGIE-CHIRURGICALE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PATHOLOGIE-CHIRURGICALE

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PROTHÈSES

ÉNONCÉ

Ce patient consulte en urgence suite à l'apparition d'une douleur brutale localisée sur la dent n°14. Des examens clinique (figures A et B) et radiologique (figure C) ont été effectués. Le sondage parodontal de la dent n°14 met en évidence une profondeur de poche ponctuelle de 7mm, en mésio-vestibulaire. La prise d'anti-inflammatoires ne le soulage que quelques heures. Le patient ne présente aucun antécédent médico-chirurgical.



Figure A



Figure B




Figure C

QUESTIONS

QUESTION N° 1 :

Décrivez les figures A, B, C.

QUESTION N° 2 :

Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ?

QUESTION N° 3 :

Quels tests cliniques permettent de confirmer le diagnostic ?

QUESTION N° 4 :

Que pouvez-vous proposer en urgence à ce patient ?

PROTHÈSES

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PROTHÈSES

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PROTHÈSES

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PROTHÈSES

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

PROTHÈSES

CADRE RÉPONSE

Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte.

