

QCM blancs pneumologie - EVC Session 2025

1. Question

Parmi les métiers suivants, le(s)quel(s) expose(nt) à un risque d'asthme professionnel ?

- A. carrossiers
- B. boulangers
- C. menuisiers
- D. plagistes
- E. agents de bureau

Réponses : ABC

2. Question

Vous recevez en consultation un homme de 19 ans pour des symptômes d'asthme évoluant depuis moins de deux heures. Il est asthmatique connue avec uniquement un asthme d'effort. Quel médicament devez-vous administrer en première intention ?

- A. corticoïde inhalé
- B. bronchodilatateur de longue durée d'action
- C. bronchodilatateur de courte durée d'action
- E. antihistaminique

Réponse C

3. Question

Un patient de 27 ans, a consulté aux urgences pour un pneumothorax gauche de grande abondance, secondaire à un accident de la voie publique. Un drain pleural a été mis en place par voie axillaire, voici le cliché de contrôle. Quelle est la réponse juste concernant ce cliché ?



- A. pneumothorax droit de faible abondance

- B. drain thoracique gauche mal positionné
- C. emphysème sous-cutané
- D. cardiomégalie
- E. comblement du cul de sac costo-diaphragmatique gauche

Réponses : C

4. Question

Vous recevez un homme de 34 ans qui présente une douleur basithoracique gauche depuis une dizaine de jours. Il vous dit être essoufflé à l'ascension d'un étage et avoir aussi une toux sèche peu invalidante qui réveille sa douleur. A l'examen clinique vous notez une abolition des vibrations vocales à gauche et une abolition du murmure vésiculaire du même côté, sans bruit surajouté. Parmi ceux-ci, identifier deux diagnostics à évoquer devant ce tableau clinique :

- A. bronchite
- B. embolie pulmonaire gauche
- C. pleurésie gauche
- D. pneumonie gauche
- E. pneumothorax gauche

Réponses : CE

5. Question

A propos des épanchements pleuraux, quelle(s) affirmation(s) est (sont) juste(s) ?

- A. le traitement d'un épanchement para-pneumonique non compliqué est le même que celui de la pneumonie
- B. devant un épanchement pleural chez un patient exposé à l'amiante, la présence de plaques pleurales confirme le diagnostic de mésothéliome
- C. la présence de cellules mésothéliales est normale
- D. le caractère exsudatif de l'épanchement peut être compatible avec le diagnostic d'embolie pulmonaire
- E. un épanchement pleural bilatéral est toujours lié à une insuffisance cardiaque et ne nécessite pas de réaliser une ponction

Réponses : ACD

6. Question

Parmi les complications suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) une (des) complication(s) habituelle(s) d'une insuffisance respiratoire chronique ?

- A. insuffisance respiratoire aiguë
- B. thrombocytose
- C. rétention hydro-sodée
- D. hypertension artérielle systémique
- E. cancer

Réponses : AC

7. Question

Quel(s) est (sont) l' (les) élément(s) à prendre en compte pour le choix d'une antibiothérapie probabiliste d'une pneumonie aiguë communautaire ?

- A. l'âge du patient
- B. la présence de comorbidités
- C. la documentation antérieure d'un germe résistant
- D. la sévérité de la pneumonie
- E. la durée de symptômes avant mise en route du traitement

Réponse : ABCD

8. Question

Pour évaluer la quantité de tabac fumé chez un sujet qui pratique plusieurs modes tabagiques on utilise des équivalences. Parmi les équivalences suivantes, toutes sont justes sauf une, laquelle ?

- A. 1 cigarette roulée = 2 cigarettes manufacturées
- B. 1 cigarillo = 4 cigarettes manufacturées
- C. 1 joint de cannabis = 10 cigarettes manufacturées
- D. 1 chicha = 40 cigarettes manufacturées

Réponse : C