

# BLANC-CF-11-Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique-QCM-EVC-2025

**Q 1. à propos de la thérapie par pression négative (TPN),  
quelles sont les réponses fausses**

- ☒ a) Est utilisable en traitement de toutes les plaies chroniques
  - ☒ b) Ne favorise pas la rétraction des berges de la plaie
  - ☐ c) Favorise le bourgeonnement
  - ☒ d) Est utilisable en cas de lésion maligne
  - ☒ e) Peut être utilisée plus de 4 semaines consécutives
- 

**Q 2. un patient a été  
opéré d'un bodylift (dermolipectomie  
circulaire) pour séquelles d'amaigrissement et vous le revoyez à 10 jours  
post-opératoire.**

**Quelles  
sont les complications que l'on peut observer à ce délai : donnez les  
réponses exactes**

- ☒ a) Un hématome
  - ☒ b) Une souffrance cutanée
  - ☒ c) Un épanchement lymphatique
  - ☒ d) Une phlébite
  - ☒ e) Une désunion de plaie
- 

**Q 3. le syndrome de Poland associe le plus souvent les anomalies suivantes :  
quelles sont les réponses exactes**

- ☐ a) L'absence de la totalité du muscle pectoral du côté atteint
  - ☒ b) Une asymétrie mammaire avec un sein plus petit du côté atteint
  - ☐ c) Une absence du muscle trapèze du côté atteint
  - ☐ d) Des difficultés respiratoires chroniques
  - ☒ e) Des anomalies de la main, type acrosydactylies des doigts longs
- 

**Q 4. Une patiente est arrivée aux urgences après une  
intervention réalisée dans une clinique à l'étranger. Elle a subi une  
dermolipectomie abdominale avec lipoaspiration. Son chirurgien n'est pas  
joignable. Elle présente des douleurs abdominales extrêmement importantes  
spontanées et à la palpation associée à une hyperthermie à 38°7. Quelle(s)  
complications devez-vous craindre : donnez la ou les réponses exactes ?**

- ☐ a) Une phlébite profonde du membre inférieur
  - ☐ b) Un érysipèle du membre inférieur
  - ☒ c) Surinfection abdominale sur une collection
  - ☐ d) Une réaction immunoallergique
  - ☒ e) Une perforation intestinale
-

**Q 5. vous avez opéré un patient de 60 ans d'un carcinome basocellulaire du cuir chevelu et le résultat d'analyse anatomopathologique indique que les berges de la pièce opératoire sont envahies latéralement d'un côté et en profondeur.**

**Que proposez-vous : donnez la ou les réponses exactes ?**

- ☒ a) Une nouvelle discussion en consultation pluridisciplinaire avec les oncologues
  - ☐ b) Une simple surveillance
  - ☐ c) Une radiothérapie complémentaire
  - ☐ d) Une reprise opératoire avec recoupe en profondeur et de la berge latérale
  - ☒ e) Une recoupe exclusivement en profondeur car la surveillance de la berge latérale est facile
- 

**Q 6. à propos de l'obtention du consentement éclairé du patient, quelle(s) sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?**

- ☐ a) Concernent surtout et seulement la chirurgie esthétique
  - ☐ b) N'a pas d'intérêt sur le patient refuse le traitement
  - ☒ c) Concerne le patient mineur et ses parents
  - ☐ d) N'est pas obligatoire en situation d'urgence
  - ☐ e) N'est pas une obligation légale
- 

**Q 7. Vous êtes le chirurgien d'astreinte et vous êtes appelé pour la surveillance d'un lambeau libre réalisé le jour même par l'équipe. Le lambeau a un pouls un peu rapide.**

**Quelles sont les propositions exactes ?**

- ☒ a) Il faut éliminer une thrombose veineuse du pédicule
  - ☒ b) Il est préférable de prévenir le bloc opératoire afin d'organiser la reprise opératoire
  - ☒ c) Il est préférable de laisser le patient à jeun
  - ☐ d) Il faut débiter l'héparine en urgence
  - ☐ e) Il est possible d'attendre le lendemain matin pour statuer et prendre une décision
- 

**Q 8. Vous terminez l'intervention chirurgicale pour une plastie abdominale. L'infirmière circulante fait un compte des compresses qui ne tombent pas juste. Que faites-vous en première intention parmi ces propositions ? Donnez la ou les réponses exactes.**

- ☒ a) Vous recomptez les compresses présentes sur la table opératoire et sur le champ
  - ☒ b) Vous demandez à l'infirmière de recompter des compresses qu'elle a récupérées
  - ☐ c) Vous n'en tenez pas compte et vous demandez avant toute chose une radiographie du site opératoire car il s'agit de compresses marquées radio-opaques
  - ☐ d) Vous pouvez vous stériliser pour recompter vous-même
  - ☒ e) Vous demandez une vérification du contenu des poubelles de la salle opératoire
- 

**Q 9. Les ulcères de jambe peuvent se compliquer : donnez les réponses exactes**

- ☐ a) Névralgie crurale
  - ☒ b) Tétanos
  - ☒ c) Erysipèle
  - ☒ d) Dégénérescence
  - ☒ e) Hémorragie
-

**Q 10. à propos des greffes de peau, donnez les réponses exactes :**

- ☐ a) Les greffes de peau totale prennent plus facilement que les greffes de peau mince
  - ☐ b) Les greffes de peau totale rétractent davantage que les greffes de peau mince
  - ☒ c) La greffe cutanée entraîne moins d'hypertrophie et de rétraction cicatricielles que la cicatrisation dirigée
  - ☒ d) L'aspect en filet des greffes amplifiées ne disparaît pas avec le temps
  - ☒ e) Le site de prélèvement des greffes de peau mince cicatrise rapidement
- 

**Q 11. Vous recevez en consultation un jeune couple dont le bébé, né il y a 8 jours, présente une fente labio-narinaire et palatine (maxillaire) unilatérale totale. Il n'y avait pas eu de diagnostic anténatal.**

**Pour la fermeture de la fente labiale ? Cochez les réponses exactes.**

- ☐ a) Il manque constamment des tissus, notamment musculaires au niveau de la lèvre
  - ☒ b) L'alignement de la ligne cutanéomuqueuse est un des points importants
  - ☒ c) La technique de Millard et ses dérivés est souvent utilisée
  - ☒ d) La correction chirurgicale concerne la lèvre et le nez
  - ☐ e) La réparation ne concerne que la peau et le muscle orbiculaire
- 

**Q 12. 1.**

**Pour la prise en charge des enfants atteints de fente labio-narinaire et palatine et concernant le calendrier thérapeutique et les**

**âges d'intervention ? Cochez les réponses exactes**

- ☐ a) Il est toujours le même, commun à toutes les équipes qui opèrent des fentes
  - ☒ b) Il peut varier d'une équipe à l'autre
  - ☒ c) Chaque calendrier induit ses propres séquelles
  - ☒ d) Il ne peut être réellement évalué qu'à la fin de la croissance des patients
  - ☐ e) Il change régulièrement au gré des humeurs et des envies des chirurgiens de l'équipe
- 

**Q 13. A propos de la radiolésion : quelles sont la ou les réponses fausses ?**

- ☒ a) Sa gravité est forcément fonction de la dose de rayon reçue par le patient
  - ☐ b) Elle peut concerner la peau, les parties molles et les os sous-jacents
  - ☐ c) Elle peut se compliquer de transformation maligne
  - ☒ d) Le geste chirurgical de résection doit nécessairement être limité
  - ☐ e) Elle peut se compliquer d'infection profonde notamment en cas d'ulcération
- 

**Q 14. A propos du diastasis des muscles grands droits : quelles sont la ou les réponses exactes**

- ☒ a) Il n'est pas amélioré par la kinésithérapie et la musculation des grands droits
  - ☒ b) Il peut entraîner des lombalgies chroniques
  - ☐ c) Il est rare après une grossesse gémellaire
  - ☒ d) Il nécessite parfois la mise en place d'une plaque résorbable ou non résorbable
  - ☐ e) Il ne s'accompagne jamais d'une hernie ombilicale
- 

**Q 15. A propos de la réduction mammaire bilatérale : Quelles sont la ou les réponses exactes ?**

- ☐ a) La survie de l'aréole est assurée uniquement par les vaisseaux profonds glandulaires
  - ☐ b) La survenue d'un hématome post-opératoire se produit le plus souvent à 8 jours
  - ☒ c) L'allaitement est parfois possible malgré le geste opératoire
  - ☐ d) La prescription d'antibiotique est nécessaire pendant 8 jours pour éviter la surinfection
  - ☒ e) Cette intervention n'est prise en charge que si la résection est supérieure à 300g par côté
-