

QCM blancs

Q1. Parmi les propositions suivantes, la(es)quelle(s) peu(ven)t correspondre à un facteur contextuel, selon la Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé ?

A Le lieu de survenue de l'accident

B L'intensité de la douleur

C L'accessibilité du domicile

D Le statut socio-professionnel

E Le parcours scolaire

Réponse : CDE

Q2. Chez un patient ayant une tétraplégie C6 à la suite d'un accident de plongeon en eau peu profonde, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

A C6 désigne le dernier métamère indemne

B La motricité restante permet l'extension active de coude

C La fonction diaphragmatique est préservée

D Les auto-sondages vésicaux sont envisageables

E Le patient est à risque d'escarre

Réponse : ACE

Q3. Chez un patient ayant une hémiplégie droite et une aphasie sévère, dans les 8 premiers jours de son accident vasculaire cérébral, quel(s) est(sont) l'(es) objectif(s) de la rééducation ?

A Amélioration de la commande motrice

B Amélioration de la sensibilité

C Prévention des complications de l'alitement

D Compensation des déficiences

E Entraînement à l'effort.

Réponse : ABC

Q4. Devant une rétention urinaire persistante à 15 jours d'une cure de hernie discale pour syndrome de la queue de cheval, quelle(s) proposition(s) thérapeutique(s) est(sont) adaptées ?

A Sonde urinaire à demeure

B Apprentissage de l'auto-sondage

C Renforcement de la sangle abdominale

D Maintien des apports hydriques

E Antibiothérapie prophylactique

Réponse : BD

Q5. Parmi les complications suivantes, la(les)quelle(s) peu(ven)t être observée(s) en cas d'usage prolongé de 2 cannes anglaises ?

A Compression du plexus brachial

B Lésion du nerf radial

C Hygroma du coude

D Tendinopathie de de Quervain

E Syndrome du canal carpien

Réponse : E