

# ENDOCRINOLOGIE – DIABETOLOGIE - NUTRITION

## Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

Sujet :

.....

Question N°1 :

Quelles sont les indications du dépistage du diabète gestationnel ?

Question N°2 :

Voici les résultats d'une Hyperglycémie Provoquée par voie Orale (HGPO) 75g réalisée à 26 semaines d'aménorrhée :

T0 : 0,88 g/l

T 1 heure : 1,86 g/l

T 2 heures : 1,58 g/l

Dites pour chacune de ces valeurs si elle est normale ou pathologique.

Peut-on poser le diagnostic de diabète gestationnel ?

Question N°3 :

Citez les critères permettant de déterminer un risque podologique de grade 2 chez un patient diabétique.

Question N°4 :

Quels sont les principaux effets favorables des inhibiteurs de SGLT2 en dehors de la baisse de l'HbA1c ?

Question N°5 :

Quel est l'objectif d'HbA1c pour un patient diabétique de type 2 traité par metformine seule ?

Question N°6 :

Citez 2 causes endocriniennes et 3 causes médicamenteuses de diabète secondaire.

Question N°7 :

Quels critères cliniques orientent vers un diabète monogénique de type MODY ?

Question N°8 :

Quel est le mode d'action des agonistes du récepteur du GLP-1 ?

Question N°9 :

Indiquez pour les nodules Eu-TIRADS 2 à 5, si la réalisation d'une cytoponction est généralement recommandée et si oui, à partir de quel seuil de taille ?



Question N°10 :

Citez le type histologique principal de cancer de la thyroïde, le marqueur tumoral à doser lors de son suivi et son pronostic global.

Question N°11 :

Expliquer l'intérêt de faire une échographie et scintigraphie parathyroïdienne chez un patient ayant une hyperparathyroïdie primaire ?

Question N°12 :

Quel est l'objectif de TSH chez un patient ayant un antécédent de microcarcinome papillaire de 3 mm pT1a(s)N0M0, opéré il y a 15 ans, en rémission depuis sa chirurgie initiale ?

Question N°13 :

Citez les principales atteintes de la NEM1

Question N°14 :

Quelles sont les 3 causes les plus fréquentes d'hyperthyroïdie ?

Question N°15 :

Citez les examens nécessaires pour affirmer le diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire ?

Question N°16 :

Quelle analyse génétique doit être systématiquement faite en cas de diagnostic de cancer médullaire de la thyroïde ?

Question N°17 :

Quels sont les éléments permettant de faire le diagnostic positif d'hémochromatose ?

Question N°18 :

Indications de la chirurgie bariatrique (recommandations HAS de 2009)

Question N°19 :

Lors d'un soutien nutritionnel chez un patient à risque de syndrome de renutrition inappropriée, quels sont les 3 éléments biologiques principaux à surveiller ?

Question N°20 :

Quelles mesures mettriez-vous en place chez une personne âgée hospitalisée ayant des apports alimentaires inférieurs à ses besoins ?

Question N°21 :

Quels éléments sont en faveur d'un syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil chez une personne ayant un sommeil non-« réparateur » (elle se réveille sans avoir l'impression d'avoir récupéré malgré une durée de sommeil normale) ?

Question N°22 :

Comment définissez-vous une hyperphagie boulimique (Binge Eating Disorder) selon le DSM5 ?

Question N°23 :

Quels éléments cliniques allez-vous évaluer pour dépister la dénutrition chez un sujet hospitalisé ?

Question N°24 :

Quelles sont les principales causes de carence en vitamine B12 ?

Question N°25 :

Quelles carences vitaminiques peuvent être favorisées par une insuffisance pancréatique exocrine ?

